

Модельный ряд A-mount объективов

professional	Lens G	SAL35F14G	SAL70200G	SAL70400G2	SAL300F28G	SAL500F4G2	
	Carl Zeiss	SAL1635Z	SAL24F20Z	SAL2470Z	SAL50F14Z	SAL85F14Z	SAL135F18Z
	Sony Lens						SAL135F28 _(STF)
Advanced							SAL70300G
			SAL16F28	SAL20F28	SAL50F14	SAL50M28	SAL100M28
			SAL1118	SAL1650	SAL16105	SAL18135	SAL2875
Basic					SAL55200-2	SAL55300	
			SAL30M28	SAL35F18	SAL50F18	SAL85F28	
					SAL18250	SAL1855-2	

Модельный ряд A-mount объективов

Начинающий

SAL55200-2

SAL1855-3

Начинающий/ любитель

SAL55300

SAL18250

SAL85F28

SAL50F18

SAL35F18

SAL30M28

Любитель

SAL18135

SAL16105

SAL50F14

SAL20F28

SAL16F28

SAL1118

Увлечённый любитель

SAL70400G2

SAL70300G

SAL100M28

SAL50M28

SAL2875

SAL1680Z

SAL1650

Профессионал

SAL135F28 (STF)

SAL135F18Z

SAL85F14Z

SAL500F4G2

SAL50F14Z

SAL300G2

SAL2470Z

SAL70200G

SAL24F20Z

SAL35F14G

SAL1635Z

Начинающий

SAL55200-2

SAL1855-3

Стандартный зум DT 18–55mm F3.5–5.6 SAM III (SAL18552)



РРЦ 7900

Стандартный универсальный зум

Фокусное расстояние	18-55мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	76-29°
Вес/габариты (диаметр x длина)	210г. 69x56мм
35mm эквивалент	27-82,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Кит объектив – компактный
и легкий отлично подходит
для начинающего
фотографа



Теле фото зум DT 55–200mm F4–5.6 SAM (SAL55200-2)



РРЦ 9900

Теле-зум для начинающих

Фокусное расстояние	55-200мм
Светосила	F/4,5-5,6
Угол обзора	76-6,30°
Вес/габариты (диаметр x длина)	305г. 71,5x85мм
35mm эквивалент	82,5-300мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Подходит для съемки
уличных портретов,
животных, птиц



Начинающий/
любитель

Начинающий/любитель

SAL55300

SAL18250

SAL85F28

SAL50F18

SAL35F18

SAL30M28

Макро DT 30mm F2.8 Macro SAM (SAL30M28)



РРЦ 8900

SONY

Макро-объектив для начинающих

Фокусное расстояние	30мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	50°
Вес/габариты (диаметр x длина)	150г. 70x45мм
35mm эквивалент	45мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Подходит для съемки
цветов, насекомых и мелких
деталей объектов



Светосильный фикс DT 35mm F1.8 SAM (SAL35F18)



РРЦ 9900

Универсальный светосильный объектив

Фокусное расстояние	35мм
Светосила	F/1,8
Угол обзора	44°
Вес/габариты (диаметр x длина)	170г. 70x52мм
35mm эквивалент	52,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Подходит для съемки
цветов, насекомых и мелких
деталей объектов



Стандартный светосильный фикс DT 50mm F1.8 SAM



РРЦ 6900

Универсальный стандартный объектив

Фокусное расстояние	50мм
Светосила	F/1,8
Угол обзора	32°
Вес/габариты (диаметр x длина)	170г. 70x45мм
35mm эквивалент	75мм
Формат FF/APS-C	APS-C

50мм – универсальный объектив, подходит для съемки всего



Портретный 85mm F2.8 SAM (SAL85F28)



РРЦ 9900

Портретный объектив для начинающих

Фокусное расстояние	85мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	29°
Вес/габариты (диаметр x длина)	175г. 70x25мм
35mm эквивалент	127,мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Хороший портретный объектив с художественным размытием заднего фона



Супер-зум DT 18–250mm F3.5–6.3 (SAL18250)



РРЦ 23900

Универсальный зум для путешествий

Фокусное расстояние	18-250мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	76-6,30°
Вес/габариты (диаметр x длина)	440г. 75x86мм
35mm эквивалент	27-375мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Универсальный объектив для путешествий. Подходит для съемки как широкоугольных пейзажей так и крупного плана



Теле фото зум DT 55–300mm F4.5–5.6 SAM (SAL55300)



РРЦ 13900

SONY

Теле фото-зум для увлеченных любителей

Фокусное расстояние	55-300мм
Светосила	F/4,5-5,6
Угол обзора	29-5,2мм
Вес/габариты (диаметр x длина)	460г. 77x116,5мм
35mm эквивалент	82,5-450мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Компактный, легкий, теле фото объектив подходит для съемки крупным планом. (Портрет, животные)



Модельный ряд A-mount объективов

Любитель

Любитель

SAL18135

SAL16105

SAL50F14

SAL20F28

SAL16F28

SAL1118

Широкоугольный зум DT 11–18mm F4.5–5.6 (SAL1118)



РРЦ 28900

SONY

Для пейзажной съемки

Фокусное расстояние	11-18мм
Светосила	F/4,5-5,6
Угол обзора	104-76°
Вес/габариты (диаметр x длина)	360г. 83x80,5мм
35mm эквивалент	16,5-27мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Объектив идеален для пейзажей, в кадр поместиться почти все.



Рыбий глаз 16mm F2.8 Fisheye (SAL16F28)



РРЦ 35900

Ультра-широкоугольный «рыбий глаз»

Фокусное расстояние	16мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	110°
Вес/габариты (диаметр x длина)	400г. 75x66,5мм
35mm эквивалент	24мм
Формат FF/APS-C	FF

Рыбий глаз позволит вам снять потрясающую панораму города или любой другой ландшафт.



Широкоугольный 20mm F2.8 (SAL20F28)



РРЦ 24900

Светосильный пейзажный фикс

Фокусное расстояние	20мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	70°
Вес/габариты (диаметр x длина)	285г. 78x53,5мм
35mm эквивалент	30мм
Формат FF/APS-C	FF

Художественное размытием заднего фона и большой углом обзора – отличное решение для пейзажей



Стандартный 50mm F1.4 (SAL50F14)



РРЦ 16900

Классический светосильный полтинник

Фокусное расстояние	50мм
Светосила	F/1,4
Угол обзора	47°
Вес/габариты (диаметр x длина)	220г. 65,5x43мм
35mm эквивалент	75мм
Формат FF/APS-C	FF

Один из лучших объективов
для съемки шедевров.
Именно на 50мм было
снято множество шедевров



Стандартный зум DT 16–105mm F3.5–5.6 (SAL16105)



РРЦ 23900

Для повседневной съемки

Фокусное расстояние	16-105мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	83-15°
Вес/габариты (диаметр x длина)	470г. 72x83мм
35mm эквивалент	24-157,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Подходит для съемки на улице, пейзажей, портретов.
Отличный объектив для съемки каждый день



Универсальный зум DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM



Универсальный зум для путешествий

Фокусное расстояние	18-135мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	76-12°
Вес/габариты (диаметр x длина)	398г. 76x86мм
35mm эквивалент	27-202,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Подходит для съемки
архитектуры, ландшафта,
пейзажей, портретов и
удаленных объектов



РРЦ 17900

Модельный ряд A-mount объективов

Увлечённый
любитель

Увлеченный любитель

SAL70400G2

SAL70300G

SAL100M28

SAL50M28

SAL2875

SAL1680Z

SAL1650

Стандартный зум DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650)

Для повседневной съемки

Фокусное расстояние	16-50мм
---------------------	---------

Светосила	F/2,8
-----------	-------

Угол обзора	83-32°
-------------	--------

Вес/габариты (диаметр x длина)	577г. 81x88мм
-----------------------------------	------------------

35mm эквивалент	24-75мм
-----------------	---------

Формат FF/APS-C	ASP-C
-----------------	-------

Светосильный, резкий
объектив с быстрой АФ.
Позволит вам реализовать
множество ваших идей



РРЦ 27900

Стандартный зум Vario-Sonnar T* DT16-80mm F3.5-4.5 ZA(SAL1680Z)



РРЦ 35900

Для повседневной съемки

Фокусное расстояние	16-80мм
Светосила	F/3,5-4,5
Угол обзора	83-20°
Вес/габариты (диаметр x длина)	445г. 72x83мм
35mm эквивалент	24-120мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Carl Zeiss – это один из лучших производителей объективов. 16-80 один из лучших универсальных объективов



Стандартный зум 28–75mm F2.8 SAM (SAL2875)



РРЦ 33900

Стандартный любительский зум

Фокусное расстояние	28-75мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	75-32°
Вес/габариты (диаметр x длина)	565г. 77,5 x 94мм
35 мм эквивалент	42-112,5мм
Формат FF/APS-C	FF

Объектив рассчитанный на полнокадровую камеру (35мм).

Резкий, светосильный и универсальный



Макро 50mm F2.8 Macro SAL50M28



РРЦ 19900


Макро-объектив для фото-любителей

Фокусное расстояние	50мм
Светосила	2,8
Угол обзора	47°
Вес/габариты (диаметр x длина)	295г. 71,5x60мм
35mm эквивалент	75мм
Формат FF/APS-C	FF

Объектив позволит
запечатлеть даже
мельчайшие нюансы
изображения



Макро 100mm F2.8 Macro (SAL100M28)



РРЦ 33900

Макро объектив для профессионалов

Фокусное расстояние	100мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	24°
Вес/габариты (диаметр x длина)	505г. 75x98,5мм
35mm эквивалент	150мм
Формат FF/APS-C	FF

Лучший макро объектив Sony. Даже если объект не близко вы увидите все детали



Теле фото зум 70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)



РРЦ 38900

Теле-зум для фото-любителей

Фокусное расстояние	70-300мм
Светосила	F/4,5-5,6
Угол обзора	34-8,1°
Вес/габариты (диаметр x длина)	760г. 82,5 x 135,5мм
35mm эквивалент	105-450мм
Формат FF/APS-C	FF

Легкий компактный теле объектив с большим увеличением. Таким объективом вы сможете снять птицу в небе



Супер теле фото зум 70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)



PPЦ83900

Ультра теле-зум для профессионалов

Фокусное расстояние	70-400мм
Светосила	F/4-5,6
Угол обзора	34-6,1°
Вес/габариты (диаметр x длина)	1500г. 94,5x196мм
35 mm эквивалент	105-600мм
Формат FF/APS-C	FF

Объектив подходит для
съемки диких животных и
сильно удаленных объектов



Модельный ряд A-mount объективов

Профессионал

Профессионал

SAL135F28 (STF)

SAL135F18Z

SAL85F14Z

SAL500F4G2

SAL50F14Z

SAL300G2

SAL2470Z

SAL70200G

SAL24F20Z

SAL35F14G

SAL1635Z

Широкоугольный зум Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z)



Профессиональный широкоугольный зум

Фокусное расстояние	16-35мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	107-63°
Вес/габариты (диаметр x длина)	900г. 83x114мм
35mm эквивалент	24-53мм
Формат FF/APS-C	FF

Звнящее качество,
отличный рисунок, быстрый
и тихий АФ



РРЦ 73900

Первоклассный широкоугольный фикс Distagon T* 24mm F2 ZA SSM



РРЦ 50900


Светосильный широкоугольный фикс

Фокусное расстояние	24мм
Светосила	F/2,0
Угол обзора	84°
Вес/габариты (диаметр x длина)	555г. 78x76мм
35mm эквивалент	36мм
Формат FF/APS-C	FF

Профессиональный
объектив для съемки
пейзажей.



Стандартный зум Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)



РРЦ79900

Стандартный светосильный зум для ПРО

Фокусное расстояние	24-70
Светосила	F/2,8
Угол обзора	84-34°
Вес/габариты (диаметр x длина)	955г. 83x111мм
35mm эквивалент	36-105
Формат FF/APS-C	FF

Профессиональный
универсальный объектив.
Быстрый и тихий АФ,
прецизионное качество
фото



Первоклассный стандартный Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z)



РРЦ 54900

Светосильный полтинник Zeiss

Фокусное расстояние	50мм
Светосила	F/1,4
Угол обзора	47°
Вес/габариты (диаметр x длина)	518г. 81x65мм
35mm эквивалент	75мм
Формат FF/APS-C	FF

Профессиональный
стандартный объектив с
потрясающим качеством
изображения



Первоклассный портретник Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z)



Классический портретник Zeiss Planar


Фокусное расстояние	85мм
Светосила	F/1,4
Угол обзора	29°
Вес/габариты (диаметр x длина)	560г. 81,5x72,5мм
35mm эквивалент	127,5мм
Формат FF/APS-C	FF

РРЦ 62900

Легендарный портретный
объектив CZ с потрясающим
размытием заднего фона



Супер-светосильный Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z



PPЦ65900

Супер-светосильный портретный телеобъектив

Фокусное расстояние	135мм
Светосила	F/1,8
Угол обзора	18°
Вес/габариты (диаметр x длина)	1050г. 88,5x115мм
35 mm эквивалент	202,5мм
Формат FF/APS-C	FF

Объектив с невероятным размытием заднего фона идеален для съемки портретов почти в любой ситуации



Софт-фокусный портретник 135mm F2.8 [T4.5] STF (SAL135F28)



Уникальный портретный объектив

Фокусное расстояние	135мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	18°
Вес/габариты (диаметр x длина)	730г. 80x99мм
35 mm эквивалент	202,5мм
Формат FF/APS-C	FF

РРЦ 54900

Уникальный объектив с 2мя диафрагмами. Создает мягкую «сказочную» картинку



Первоклассный стандартный 35mm F1.4 G (SAL35F14G)



РРЦ 70790

Широкоугольный портретный объектив

Фокусное расстояние	35мм
Светосила	F/1,4
Угол обзора	63°
Вес/габариты (диаметр x длина)	510г. 69x76мм
35mm эквивалент	52,5мм
Формат FF/APS-C	FF

Профессиональный
стандартный объектив с
потрясающим качеством
изображения



Светосильный теле-зум 70-200mm F2.8 G (SAL70200G)



РРЦ 83 900

Светосильный репортажный теле-зум

Фокусное расстояние	70-200мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	34-12,3°
Вес/габариты (диаметр x длина)	1340г. 87x196,5мм
35mm эквивалент	105-300мм
Формат FF/APS-C	FF

Объектив для репортажной съемки. Быстрый, резкий с отличным рисунком



Первоклассный телефото фикс 300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)



РРЦ 289900

SONY

Супер теле-фото (профессиональный)

Фокусное расстояние	300мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	5,2°
Вес/габариты (диаметр x длина)	2310г. 122x242мм
35 mm эквивалент	450мм
Формат FF/APS-C	FF

Уникальный объектив для
съемки спортивных событий



Первоклассный супер теле фото 500mm F4 G SSM (SAL500F40G)

Для съемки диких животных(профессиональный)

Фокусное расстояние	500мм
Светосила	F/4,0
Угол обзора	5°
Вес/Габариты (диаметр x длина)	3460г. 140x367,5мм
35 mm эквивалент	750мм
Формат FF/APS-C	FF

Супер теле фото для съемки
диких животных и
спортивных событий



РРЦ 499000

Телеконвертеры 1.4x (SAL14TC) / 2x (SAL20TC)

Теле конвертер (профессиональный)

Совместимы с объективами:

SAL70200G

SAL70400G / SAL70400G2

SAL135F28

SAL300F28G / SAL300F28G2

SAL500F40G

Незаменимое решение, для
увеличения фокусного
расстояния



РРЦ 18900

Объективы с байонетом E



Модельный ряд E-mount объективов

Начинающий

SEL55210

SEL1855

SELP1650

SELP16F28

Начинающий/
любитель

SEL18200LE

SEL50F18

SEL35F18

SEL35F18

SEL20F28

Любитель

SEL18200

SEL1018

Увлечённый
кино
любитель

SELP18200

Профессионал

SEL24F1,8Z

Начинающий

Начинающий

SEL55210

SEL1855

SELP1650

SELP16F28

Широкоугольный фикс (блинчик) E 16mm F2.8 (SEL16F28)



РРЦ 10900

Светосильный широкоугольный фикс

Фокусное расстояние	16мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	83°
Вес/габариты (диаметр x длина)	67г. 62x22,5мм
35 mm эквивалент	24мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Светосильный, компактный
блинчик. С этим объективом
NEX становится
компактной камерой



Конвертер VCL-ECF1 (ШУ) / Конвертер VCL-ECU1 (рыбий глаз)

Совместимы с объективами:

SEL16F28



Конвертер ECF делает
SEL16F28 более
широкоугольным.
Конвертер ECU – делает
объектив рыбьим глазом



РРЦ VCL-ECF1 5490 / VCL-ECU1 4990

Электро-зум E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)



РРЦ 13900

SONY

Для повседневной съемки – стандартный комплект

Фокусное расстояние	16-50мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	83-32°
Вес/габариты (диаметр x длина)	116г. 64,7x29,9мм
35mm эквивалент	24-75мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Компактный зум с электроприводом. Удобен как при фото так и видео съемке



Стандартный зум E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)



РРЦ 12900

Для повседневной съемки – стандартный кит

Фокусное расстояние	18-55мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	76-29°
Вес/габариты (диаметр x длина)	194г. 62x60мм
35 мм эквивалент	27-82,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Кит объектив незаменимое
решение для начинающего
фотографа



Теле-фото зум E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210



РРЦ 13900

Теле-зум для начинающих

Фокусное расстояние	55-210мм
Светосила	F/4,5-6,3
Угол обзора	28,2-7,8°
Вес/габариты (диаметр x длина)	345г. 63,8x108мм
35 мм эквивалент	82,5-315мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Теле зум для съемки
уличных портретов и
удаленных объектов



Начинающий/
любитель

Начинающий/любитель

SEL18200LE

SEL50F18

SEL35A18

SEL30M35

SEL20F28

Широкоугольный фикс (блинчик) E 20mm F2.8 (SEL20F28)



Светосильный широкоугольный фикс

Фокусное расстояние	20мм
Светосила	F/2,8
Угол обзора	70°
Вес/габариты (диаметр x длина)	69г. 62,6x20,4мм
35 mm эквивалент	30
Формат FF/APS-C	APS-C

РРЦ 12900

Продвинутый объектив для съемки пейзажей.
Светосильный объектив с приятным размытием заднего фона



Макро E 30mm F3.5 Macro SEL30M35



РРЦ 9900

Макро-объектив для начинающих

Фокусное расстояние	30мм
Светосила	F/3,5
Угол обзора	32°
Вес/габариты (диаметр x длина)	138г. 62,0x55,5мм
35mm эквивалент	45мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Для съемки растений,
насекомых и мелких
деталей объекта.



Светосильный стандартный фикс E 35mm F1.8 OSS (SEL35F18)



Светосильный стандартный фикс-объектив

Фокусное расстояние	35мм
Светосила	F/1,8
Угол обзора	44°
Вес/габариты (диаметр x длина)	155г. 63x45мм
35mm эквивалент	52,5мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Светосильный, резкий
объектив в компактном
корпусе. Идеальное
решение почти для любой
ситуации



РРЦ 16900

Светосильный портретный E 50mm F1.8 OSS SEL50F18



Светосильный портретный объектив

Фокусное расстояние	50мм
Светосила	F/1,8
Угол обзора	32°
Вес/габариты (диаметр x длина)	202г. 62 x 62
35mm эквивалент	75мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Мягкое размытие заднего плана, в сочетании со светосилой 1,8 – подходит для портретов и повседневной съемки



РРЦ 11900

Супер зум E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (18200LE)



РРЦ 29900

Универсальный зум для путешествий

Фокусное расстояние	18-200мм
Светосила	F/3,5-6,3
Угол обзора	76-8°
Вес/габариты (диаметр x длина)	460г. 68x97мм
35mm эквивалент	27-300мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Компактный теле объектив,
подойдет как для
широкоугольных пейзажей
так и для съемки крупным
планом



Любитель

Любитель

SEL18200

SEL1018

Ультра широкоугольный зум E 10-18mm F4 OSS (SEL1018)



РРЦ 29900

Ультра-широкоугольный зум-объектив

Фокусное расстояние	10-18мм
Светосила	F/4,0
Угол обзора	109-76°
Вес/габариты (диаметр x длина)	225г. 70x63,5мм
35mm эквивалент	15-27мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Объектив для съемки пейзажей, архитектуры и почти всего, где нужен большой угол обзора



Ультра-зум E 18-200mm F3.5-6.3 OSS - (SEL18200)



РРЦ 29900

Для путешествий

Фокусное расстояние	18-200мм
Светосила	F/3,5-5,6
Угол обзора	76-8°
Вес/габариты (диаметр x длина)	524г. 75,5x99мм
35mm эквивалент	27-300мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Объектив для путешествий
– широкий угол обзора,
большое увеличение и
отличное качество
изображения



Модельный ряд E-mount объективов

Увлечённый
кино
любитель

Увлечённый кино любитель

SELP18200

Электро-ультра-зум E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200



РРЦ 42900

Ультра-зум для видео-съемки

Фокусное расстояние	18-200мм
Светосила	F/3,5-6,3
Угол обзора	76-8°
Вес/габариты (диаметр x длина)	649г. 93x99мм
35mm эквивалент	27-300мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Объектив рассчитан на любителей кино. Плавное увеличение, тихий мотор



Модельный ряд E-mount объективов

Профессионал

Профессионал

SEL24F1,8Z

Широкоугольный фикс Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z



РРЦ 39900

Светосильный фикс для съемки пейзажей

Фокусное расстояние	24мм
Светосила	1,8
Угол обзора	61°
Вес/габариты (диаметр x длина)	225г. 63x65,5мм
35mm эквивалент	36мм
Формат FF/APS-C	APS-C

Профессиональный
объектив для пейзажей.
Прецизионное качество Carl
Zeiss

